



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 04-25-15 г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58 « 22 » марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене труда, на транспорте и радиационной безопасности Меняшевой Г.Р.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения **Детский сад № 198** городского округа город Уфа Республики Башкортостан, (ИНН: 0276043185, ОГРН: 1030204203534 по адресу (местоположению): 450050, Республика Башкортостан, Уфа, Пр-кт Октября, д. 61, к. 3

выявлено:

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

1. Количество установленных индивидуальных шкафов недостаточно, в групповых ячейках: №№ 2, 3, 7, не соответствуют количеству детей по списочному составу, что является несоблюдением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Количество кроватей не соответствует количеству детей, находящихся в группах №№ 2, 3, 4, 7 в нарушение требований п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Недостаточное количество санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях, а именно: количество умывальных раковин (в группах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11) и унитазов (в группах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) не соответствуют количеству детей согласно списочному составу в нарушение требований, установленных табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (1 кран на 5 детей и 1 унитаз на 5 детей), п. 3.4. МР 2.4.0259-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях".

4. Отмечены дефекты покрытия стен, потолков, и особенно подоконников в санитарных узлах, что препятствует качественной влажной уборке и дезинфекции в следующих групповых: в средней

группе №6, в старшей группе №11, в ясельных группах №№ 1, 2, в подготовительной группе №10, в младших группах №№3 в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Конструкция окон из-за изношенности оконных проемов в некоторых групповых (№5, №9) не обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года в нарушение требования п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Кроме того в спальне группы №9 имеется трещина на стекле оконного проема в нарушение требования п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

6. В спальне группы №8 отопительные приборы не обеспечены ограждающими устройствами в нарушении требования п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

7. Согласно Акту обследования личных медицинских книжек сотрудников (в количестве 41 шт.) от 02.03.2023 №02-20-А329-2023 у троих сотрудников: Абсалямовой С.М., Петровой С.Ю., Соподиковой Е.Ю. отсутствуют сведения в ЛМК о серологических обследованиях на брюшной тиф (при поступлении на работу в дальнейшем – по эпидпоказаниям) в нарушение требований п. 2060 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

8. Согласно протоколу инструментального обследования от 03.03.2023 №02-20-35-П380-2023 и экспертному заключению от 15.03.2023 №02-20-03-Э690-2023 средняя освещенность в помещениях игровых разновозрастной группы № 7, старшей группы № 9, подготовительной группы № 8, средней группы № 6, 1-ой младшей группы № 2, 1-ой младшей группы № 1 и 2-ой младшей группы № 4 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 61/3, с учётом одностороннего интервала неопределённости, находится вне зоны допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.54, строка 10.

9. Согласно экспертному заключению от 13.03.2023 №02-20-07-Э616-2023 ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ» организация учебно-воспитательного режима для подготовительной группы с 6-7 лет в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Детский сад №198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан не соответствует требованиям главы 6, табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

10. Отсутствуют воздушный разрыв при подключении к канализации производственной моечной ванны в горячем цехе в нарушении требования п. 2.4 Методических рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания», п. 2.4.6.2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. На момент профилактического визита приготовление мучной продукции организовано в горячем цехе в нарушение требований п. 2.6, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. Дератизация территории с контролем ее эффективности в данном детском учреждении не организована в нарушение требований пп: 88, 110, 111, 1615, 1617 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Количество установленных индивидуальных шкафов в групповых ячейках: №№ 2, 3, 4, 7 привести в соответствие количеству детей по списочному составу. Основание: п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 20.03.2024

2. Обеспечить количество кроватей в соответствие к количеству детей, находящихся в группах №№ 2, 3, 4, 7 согласно списочному составу. Основание: п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 20.03.2024

3. Обеспечить достаточным количеством санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях, а именно: количество умывальных раковин (в группах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11) и унитазов (в группах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) для количества детей согласно списочному составу. Основание: табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4. МР 2.4.0259-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях".

Срок исполнения: до 20.03.2024

4. Устранить дефекты покрытия стен, потолков, и особенно подоконников в в средней группе №6, в старшей группе №11, в ясельных группах №№ 1, 2, в подготовительной группе №10, в младших группах №№3. Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 20.03.2024

5. Принять меры по обеспечению возможности проветривания помещений в любое время года в групповых: № 5, №9; в спальне группы №9 устранить трещину, нарушение целостности стекла (обеспечить замену изношенных оконных проемов). Основание: п.2.7.2., п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 20.03.2024

6. В спальне группы №8 отопительные приборы обеспечить ограждающими устройствами Основание: п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 20.03.2024

7. Иметь сведения в ЛМК о серологических обследованиях на брюшной тиф (при поступлении на работу) в дальнейшем – по эпидпоказаниям) следующим сотрудникам: Соподиковой Е.Ю. Абсалямовой С.М., Петровой С.Ю., Основание: п. 2060 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: до 20.03.2024

8. Среднюю освещенность в помещениях игровых разновозрастной группы № 7, старшей группы № 9, подготовительной группы № 8, средней группы № 6, 1-ой младшей группы № 2, 1-ой младшей группы № 1 и 2-ой младшей группы № 4 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан привести в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.54, строка 10.

Срок исполнения: до 20.03.2024

9. Организацию учебно-воспитательного режима для подготовительной группы с 6-7 лет в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Детский сад №198 городского

округа город Уфа Республики Башкортостан привести в соответствие с требованиями главы 6, табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: до 20.03.2024

10. Обеспечить воздушный разрыв при подключении к канализации производственной моечной ванны в горячем цехе. Основание: п. 2.4 Методических рекомендаций МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания», п. 2.4.6.2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 20.03.2024

11. Изготовление кулинарных и мучных изделий допускать лишь в случае возможности обеспечения последовательности и поточности технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую, физическую безопасность продукции. Основание: п. 2.6, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: постоянно

12. Организовать дератизацию территории с контролем ее эффективности в МАДАУ Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан в весенне-осенний период. Основание: пп: 88, 110, 111, 1615, 1617 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: весенне-осенний периоды текущего года.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, на транспорте, радиационной безопасности

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Меняшева Г.Р.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » марта 2023г. 
(подпись) (инициалы и фамилия)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, тел./факс (347)248-72-16, 229-90-99, 229-90-52, Email: rprnb@02.rospotrebнадzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» марта 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.